


ВТУЛКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **СТАНДАРТ:** ГОСТ 19421-74
2. **СРОК ДЕЙСТВИЯ:** с 01.01.75 до 01.01.94



Черт. 1



ОПМ

Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

(812) 335-00-52

(812) 600-40-71

(812) 320-28-84

e-mail: spb@opm.ru

msk.opm.ru

(495) 980-60-42

(495) 258-55-75

(916) 952-82-57

e-mail: msk@opm.ru

1. Конструкция и размеры (в мм):

d		D		D1		b		b1		B		R (пре д. откл . js 16)	s	Масса 100 шт., кг (справочная)	
Ном ин.	Пре д. отк л. ls 15	Ном ин.	Пре д. отк л. js 15	Ном ин.	Пре д. отк л. js 17	Ном ин.	Пре д. отк л.	Ном ин.	Пре д. отк л. ls 16	Ном ин.	Пре д. откл . js 17				
2	±0, 20	5	±0, 24	8	±0, 75	0,8	±0, 2	1,8	±0, 300	5	±0,6 0	1,5± 0,3	1,0 — 1,8	23	
						1,8	±0, 3	3		6			2,0 — 3,0	25	
0,8		±0, 2		1,8		5	1,0 — 1,8	32							
1,8		±0, 3		3		6	2,0 — 3,0	37							
3				5		±0, 375	10	±0,7 5	3,5 — 5,0	61					
4		7		12		±0, 90	0,8	±0, 2	1,8	±0, 300	5		±0,6 0	1,0 — 1,8	48
							1,8	±0, 3	3		6			2,0 — 3,0	55
							3	5	±0, 375	10	±0,7 5		3,5 — 5,0	85	
5	8	14	0,8	±0, 2	1,8		±0, 300	5	±0,6 0	1,0 — 1,8	64				
			1,8	±0, 3	3			6		2,0 — 3,0	69				
			3	5	±0, 375		10	±0,7 5	3,5 — 5,0	111					
6	10	16	0,8	±0, 2	1,8		±0, 300	5	±0,6 0	1,0 — 1,8	84				
			1,8	±0, 3	3			6		2,0 — 3,0	90				
			3	5	±0, 375		10	±0,7 5	3,5 — 5,0	148					
8	±0, 29	12	±0, 35	18	0,8	±0, 2	1,8	±0, 300	6	±0,6 0	2±0, 3		1,0 — 1,8	124	
					1,8	±0, 3	3		8				2,0 — 3,0	154	
					3	5	±0, 375	10	3,5 — 5,0	176					



ОПМ

Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

(812) 335-00-52

(812) 600-40-71

(812) 320-28-84

e-mail: spb@opm.ru

msk.opm.ru

(495) 980-60-42

(495) 258-55-75

(916) 952-82-57

e-mail: msk@opm.ru

10	±0,29	14	20		0,8	±0,2	1,8	±0,300	6	±0,60	1,0—1,8	144		
					1,8	±0,3	3		8	±0,75			2,0—3,0	180
					3		5		±0,375					
12	16	22		±1,05	0,8	±0,2	1,8	±0,300	6	±0,60	1,0—1,8	134		
					1,8	±0,3	3		8	±0,75			2,0—3,0	192
					3		5		±0,375					
14	18	24		±1,05	0,8	±0,2	1,8	±0,300	6	±0,60	1,0—1,8	180		
					1,8	±0,3	3		8	±0,75			2,0—3,0	228
					3		5		±0,375					
16	±0,35	22	30		0,8	±0,2	1,8	±0,300	6	±0,60	1,0—1,8	312		
					1,8	±0,3	3		8	±0,75			2,0—3,0	390
					3		5		±0,375					
18	24	32		±1,25	0,8	±0,2	1,8	±0,300	6	±0,60	1,0—1,8	336		
					1,8	±0,3	3		8	±0,75			2,0—3,0	420
					3		5		±0,375					
20	±0,42	26	34	±1,25	0,8	±0,2	1,8	±0,300	6	±0,60	1,0—1,8	372		
					1,8	±0,3	3		8	±0,75			2,0—3,0	444
					3		5		±0,375					
22	28	36			0,8	±0,2	1,8	±0,300	6	±0,60	1,0—1,8	400		
					1,8	±0,3	3		8	±0,75			2,0—3,0	492



ОПМ

Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

(812) 335-00-52

(812) 600-40-71

(812) 320-28-84

e-mail: spb@opm.ru

msk.opm.ru

(495) 980-60-42

(495) 258-55-75

(916) 952-82-57

e-mail: msk@opm.ru

						3		5	±0, 375	10			3,5 — 5,0	570
25		32		40		0,8	±0, 2	1,8	±0, 300	6	±0,6 0		1,0 — 1,8	444
						1,8	±0, 3	3		8	±0,7 5		2,0 — 3,0	600
						3		5	±0, 375	10			3,5 — 5,0	787
28	±0, 42	36		45		0,8	±0, 2	1,8	±0, 300	6	±0,6 0		1,0 — 1,8	665
						1,8	±0, 3	3		8	±0,7 5		2,0 — 3,0	768
						3		5	±0, 375	10			3,5 — 5,0	890
30		38		48		0,8	±0, 2	1,8	±0, 300	8	±0,7 5		1,0 — 1,8	950
						1,8	±0, 3	3		10			2,0 — 3,0	1,09
						3		5	±0, 375	12	±0,9 0		3,5 — 5,0	1,26
32		40	±0, 50	50		0,8	±0, 2	1,8	±0, 300	8	±0,7 5		1,0 — 1,8	960
						1,8	±0, 3	3		10			2,0 — 3,0	1,188
						3	±0, 3	5	±0, 375	12	±0,9 0		3,5 — 5,0	1,38
36	±0, 50	45		55		0,8	±0, 2	1,8	±0, 300	8	±0,7 5		1,0 — 1,8	1,18
						1,8	±0, 3	3		10			2,0 — 3,0	1,39
						3		5	±0, 375	12	±0,9 0		3,5 — 5,0	1,57
40		50		60		0,8	±0, 2	1,8	±0, 300	8	±0,7 5		1,0 — 1,8	1,37
						1,8		3		10			2,0 — 3,0	1,6
						3		5	±0, 375	12	±0,9 0		3,5 — 5,0	1,85
45		55		65	±1, 50	1,8	±0, 3	3	±0, 300	10	±0,7 5	2,0 — 3,0	1,84	



ОПМ

Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

(812) 335-00-52

(812) 600-40-71

(812) 320-28-84

e-mail: spb@opm.ru

msk.opm.ru

(495) 980-60-42

(495) 258-55-75

(916) 952-82-57

e-mail: msk@opm.ru

					3		5	$\pm 0,375$	12	$\pm 0,90$		3,5 — 5,0	2,04
50		60		73	1,8		3	$\pm 0,300$	10	$\pm 0,75$		2,0 — 3,0	2,28
			$\pm 0,60$		3		5	$\pm 0,375$	12	$\pm 0,90$		3,5 — 5,0	2,71
56	$\pm 0,60$	67		80	1,8		3	$\pm 0,300$	10	$\pm 0,75$		2,0 — 3,0	2,64
					3		5	$\pm 0,375$	12	$\pm 0,90$		3,5 — 5,0	2,964

2. Примечания:

1. Предельные отклонения на размер b свыше 1 мм по Is 16.
2. s — предел толщин стенок приборов.
3. Масса приведена для резины марки НО-68-1.

3. Пример условного обозначения:

- Пример условного обозначения втулки с внутренним диаметром 30 мм, высотой 10 мм из резины марки НО-68-1:
 - Втулка 30-10 ГОСТ 19421-74 / НО-68-1



ОПМ

Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

(812) 335-00-52

(812) 600-40-71

(812) 320-28-84

e-mail: spb@opm.ru

msk.opm.ru

(495) 980-60-42

(495) 258-55-75

(916) 952-82-57

e-mail: msk@opm.ru

4. Технические требования:

1. Втулки в зависимости от условий эксплуатации изготавливают из резины, выпускаемой по технической документации, согласованной и утвержденной в установленном порядке.
2. Поверхность втулок должна быть гладкой, без наплывов, расслоений, трещин, пузырей и посторонних включений.
3. Не допускаются возвышения и углубления более пределов допусков, установленных таблицей.
4. Облой должен быть удален.
5. Не допускаются выпрессовки более 0,5 мм по месту разъема пресс-формы.
6. На поверхности втулок допускаются оттиски рисок и следы зачистки облоя.



ОПМ

Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

msk.opm.ru

(812) 335-00-52

(495) 980-60-42

(812) 600-40-71

(495) 258-55-75

(812) 320-28-84

(916) 952-82-57

e-mail: spb@opm.ru

e-mail: msk@opm.ru