


ГОСТ 4034-63 Гвозди тарные круглые. Конструкция и размеры (с Изменениями N 1, 2)

1. Конструкция и размеры тарных круглых гвоздей с плоской головкой должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1.



Черт.1

Таблица 1

мм

Диаметр стержня d	Длина гвоздя l	Диаметр головки D	
		Номин.	Пред. откл.
1,4	25	3,5	±0,2
	30		
1,6	25	4,0	
	35		
1,8	32	4,5	
	40		
	45		
2,0	40	5,0	
	45		
2,2	50	5,5	
2,5	50	6,0	
	60		
3,0	70	6,5	
	80		



Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

msk.opm.ru

(812) 335-00-52

(495) 980-60-42

(812) 600-40-71

(495) 258-55-75

(812) 320-28-84

(916) 952-82-57

e-mail: spb@opm.ru

e-mail: msk@opm.ru


Условное обозначение тарных гвоздей с плоской головкой, диаметром стержня 2,5 мм и длиной 50 мм:

Гвозди П 2,5х50 ГОСТ 4034-63

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2. Конструкция и размеры тарных круглых гвоздей с конической головкой должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.2.

Конструкция и размеры тарных круглых гвоздей с конической головкой



Черт.2

Таблица 2

мм			
Диаметр стержня d	Длина гвоздя l	Диаметр головки D	
		Номин.	Пред. откл.
1,6	25	4,0	±0,2
	35		
1,8	32	4,5	
	40		
2,0	40	5,0	
	45		
2,2	50	5,5	±0,3
2,5	50	6,0	
	60		
3,0	70	6,5	
	80		



Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

(812) 335-00-52

(812) 600-40-71

(812) 320-28-84

e-mail: spb@opm.ru

msk.opm.ru

(495) 980-60-42

(495) 258-55-75

(916) 952-82-57

e-mail: msk@opm.ru

Условное обозначение тарных гвоздей с конической головкой, диаметром стержня 2,5 мм и длиной 50 мм:

Гвозди К 2,5х50 ГОСТ 4034-63

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3. Технические требования на гвозди - по ГОСТ 283.

4. Теоретическая масса гвоздей указана в приложении.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное). Теоретическая масса гвоздей

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Гвозди с плоской головкой		Гвозди с конической головкой	
Размер dхl, мм	Масса 1000 шт., кг	Размер dхl, мм	Масса 1000 шт., кг
1,4х25	0,291	1,6х25	0,384
1,4х30	0,351	1,6х35	0,530
1,6х25	0,394	1,8х32	0,610
1,6х35	0,460	1,8х40	0,784
1,8х32	0,641	1,8х45	0,884
1,8х40	0,783	2,0х40	0,970
1,8х45	0,883	2,0х45	1,120
2,0х40	0,990	2,2х50	1,490
2,0х45	1,110	2,5х50	1,910
2,2х50	1,490	2,5х60	2,280
2,5х50	1,920	3,0х70	3,810
2,5х60	2,290	3,0х80	4,360
3,0х70	3,820		
3,0х80	4,380		

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).



Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

msk.opm.ru

(812) 335-00-52

(495) 980-60-42

(812) 600-40-71

(495) 258-55-75

(812) 320-28-84

(916) 952-82-57

e-mail: spb@opm.ru

e-mail: msk@opm.ru